




6 5 4 3 2 1









D



C							
B	Blechstärke geändert		26.05.2022	Nguyen			
A	Blechstärke geändert		25.04.2022	Nguyen			
-	ERSTFREIGABE		16.03.2022	Nguyen			
Rev.	Änderungen			Datum Name			
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind							
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße							
Längenmaße in mm							
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400	400 - 2000			
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5	+/- 0,7			
Schenkellänge mm	0 - 10	10 - 120	120 - 400	400 - 1000			
Toleranz mm	+/- 0,1	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 1			
Toleranz Grad	+/- 0,573	+/- 0,095	+/- 0,072	+/- 0,057			
ISO 5817 Nahtgüte C							
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.							
Gewicht: 3,4 kg			Artikelbezeichnung:				
Laserzeit: 3,91 min			Rost 402,6x350x6mm				
Maß Blechabwicklung:							
402,3 mm x 350,0 mm							
Schweißklasse	Erstellt: Nguyen	Art.-/Zng.- Kundennummer:	Zeichnungsnummer:	Dokumentennummer:			
-	Ursprung: Blatt 1/1	.	292370	c444822			

6 5 4 3 2 1









F	Pos. 10 Bohrung verschoben	21.04.2023	Nguyen
E	Pos. 10 Bohrung hinzugefügt	25.01.2023	Nguyen
D	Pos. 10 Bohrung vergrößert	18.08.2022	Nguyen
C	Pos. 10+20 geändert	18.07.2022	Nguyen
B	Diverse Änderungen	26.05.2022	Nguyen
A	Höhe geändert auf 200mm	25.04.2022	Nguyen
Rev.	Änderungen	Datum	Name
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind			
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße		Winkelmaße in mm / Grad	ISO 5817 Nahtgüte C
Längenmaße in mm		Schenkelänge mm	0 - 10 10 - 120 120 - 400 400 - 1000 1000 - 2000
Nennmaß	0,5 - 3 3 - 6 6 - 400 400 - 2000 2000 - 6000	Toleranz mm	+/- 0,1 +/- 0,2 +/- 0,5 +/- 1 +/- 1,5
Toleranz	+/- 0,1 +/- 0,3 +/- 0,5 +/- 0,7 +/- 1	Toleranz Grad	+/- 0,573 +/- 0,095 +/- 0,072 +/- 0,057 +/- 0,043
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.			
Gewicht: 4,7 kg		Artikelbezeichnung:	
Laserzeit: min		Verblendung 395x395x205,5mm A	
Maß Blechabwicklung: - x -			
Schweißklasse	Erstellt: Nguyen Ursprung: Blatt 1/1	Art.-/Zng.- Kundenummer:	Zeichnungsnummer: 292350 Dokumentennummer: C444836

KOLLINGER
Metallbau





6 5 4 3 2 1



B	Ausschnitt hinzugefügt	27.07.2022	Nguyen			
A	Blechstärke auf 6mm geändert	26.05.2022	Nguyen			
-	ERSTFREIGABE	16.03.2022	Nguyen			
Rev.	Änderungen					
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind						
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße						
Längenmaße in mm						
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400			
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5			
400 - 2000						
2000 - 6000						
Schenkelänge mm						
0 - 10						
10 - 120						
120 - 400						
400 - 1000						
1000 - 2000						
Toleranz mm						
+/- 0,1						
+/- 0,2						
+/- 0,5						
+/- 1						
+/- 1,5						
Toleranz Grad						
+/- 0,573						
+/- 0,095						
+/- 0,072						
+/- 0,057						
+/- 0,043						
ISO 5817 Nahtgüte C						
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.						
Gewicht: 3,5 kg						
Laserzeit: 3,8 min						
Artikelbezeichnung:						
Grillrosteinlage 404,9x352x6mm						
KOLLINGER						
Metallbau						
Schweißklasse	Erstellt: Nguyen	Art.-/Zng.- Kundennummer:	Zeichnungsnummer:			
-	Ursprung:	.	292372			
	Blatt 1/1	Dokumentennummer:	c444837			




Sichtseite Achtung Platte
wurde hohl gedrückt
richtige Seite verwenden.




C	Pos. 20+30 geändert						18.07.2022	Nguyen			
B	Diverse Änderungen						26.05.2022	Nguyen			
A	Pos. 20+30 geändert						26.04.2022	Nguyen			
-	ERSTFREIGABE						17.03.2022	Nguyen			
Rev.	Änderungen						Datum	Name			
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind											
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße				Winkelmaße in mm / Grad			ISO 5817 Nahtgüte C				
Längenmaße in mm				Schenkelänge mm	0 - 10	10 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000		
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400	400 - 2000	2000 - 6000	Toleranz mm	+/- 0,1	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 1	+/- 1,5
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5	+/- 0,7	+/- 1	Toleranz Grad	+/- 0,573	+/- 0,095	+/- 0,072	+/- 0,057	+/- 0,043
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.			Gewicht: 19,9 kg			Artikelbezeichnung:					
						Feuerplatte 842.3x736.1x26mm					
KOLLINGER Metallbau			Masß Blechabwicklung: - x -								
Schweißklasse B	Erstellt: Nguyen		Art.-/Zng.- Kundennummer:		Zeichnungsnummer:		Dokumentennummer:				
	Ursprung: Blatt 1/1				292376		c444845				

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1




676

4 | 3 | 2 | 1



17,5




D

D

C

B

B








366

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1


-	ERSTFREIGABE	18.07.2022	Nguyen
Rev.	Änderungen	Datum	Name
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind			
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße			
Längenmaße in mm			
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5
Nennmaß	400 - 2000	2000 - 6000	
Toleranz	+/- 0,7	+/- 1	
Winkelmaße in mm / Grad			
Schenkelänge mm	0 - 10	10 - 120	120 - 400
Toleranz mm	+/- 0,1	+/- 0,2	+/- 0,5
Toleranz Grad	+/- 0,573	+/- 0,095	+/- 0,072
ISO 5817 Nahtgüte C			
Gewicht:	23,7 kg	Artikelbezeichnung:	
Laserzeit:	min	Tür Keramik kpl.	
Maß Blechabwicklung:		676x366x17.5mm	
Metallbau			
Schweißklasse	Erstellt: Nguyen	Art.-/Zng.- Kundennummer:	Zeichnungsnummer:
-	Ursprung:	.	292759
	Blatt 1/1		Dokumentennummer: c445723

6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1





B	Pos. 10+20 Bohrung hinzugefügt	25.01.2023	Nguyen			
A	Pos. 10+20 Bohrung hinzugefügt	18.07.2022	Nguyen			
-	ERSTFREIGABE	26.05.2022	Nguyen			
Rev. Änderungen Datum Name						
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind						
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße Winkelmaße in mm / Grad ISO 5817 Nahtgüte C						
Längenmaße in mm Schenkellänge mm 0-10 10 - 120 120 - 400 400 - 1000 1000 - 2000						
Nennmaß 0,5 - 3	3 - 6	6 - 400	400 - 2000	2000 - 6000	Toleranz mm +/- 0,1 +/- 0,2 +/- 0,5 +/- 1 +/- 1,5	Toleranz Grad +/- 0,573 +/- 0,095 +/- 0,072 +/- 0,057 +/- 0,043
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				Gewicht: 8,3 kg Artikelbezeichnung:		
KOLLINGER Feuerschale VA				Laserzeit: min		
Metallbau Maß Blechabwicklung: 775x693,5x214mm				- x -		
Schweißklasse Erstellt: nguyen Art.-/Zng.- Kundennummer: Zeichnungsnummer: Dokumentennummer:	Ursprung: c444840.idw	.	293083	c446556		
-						
Blatt 1/1						


6 5 4 3 2 1



D D
C C
B B
A A







Abwicklung:





B	Einpressmutter hinzu	26.05.2022	Nguyen								
A	Blechdicke geändert auf 3mm	25.04.2022	Nguyen								
-	ERSTFREIGABE	16.03.2022	Nguyen								
Rev.	Änderungen										
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind											
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße		Winkelmaße in mm / Grad	ISO 5817 Nahtgüte C								
Längenmaße in mm		Schenkelänge mm	0 - 10 10 - 120 120 - 400 400 - 1000 1000 - 2000								
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400	400 - 2000	2000 - 6000	Toleranz mm	+/- 0,1	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 1	+/- 1,5
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5	+/- 0,7	+/- 1	Toleranz Grad	+/- 0,573	+/- 0,095	+/- 0,072	+/- 0,057	+/- 0,043
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				Gewicht:	2,0 kg	Artikelbezeichnung:					
				Laserzeit:	min	Deckplatte 400x400x8.5mm					
				Maß Blechabwicklung:	- x -						
Schweißklasse		Erstellt: Nguyen	Art.-/Zng.- Kundenummer:	Zeichnungsnummer:		Dokumentennummer:	292353		c444790		
-		Ursprung:	.								
Blatt 1/1											

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1




Abwicklung:



A	- ERSTFREIGABE	18.07.2022	Nguyen
Rev.	Änderungen	Datum	Name
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind			
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße			
Längenmaße in mm	Winkelmaße in mm / Grad	ISO 5817 Nahtgüte C	
Nennmaß 0,5 - 3 3 - 6 6 - 400 400 - 2000 2000 - 6000	Schenkelänge mm 0 - 10 10 - 120 120 - 400 400 - 1000 1000 - 2000	Toleranz mm +/- 0,1 +/- 0,2 +/- 0,5 +/- 1 +/- 1,5	Toleranz Grad +/- 0,573 +/- 0,095 +/- 0,072 +/- 0,057 +/- 0,043
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.			
KOLLINGER Metallbau	Gewicht: 0,0 kg	Artikelbezeichnung:	
Schweißklasse -	Laserzeit: 0,12 min	Befestigungsblech	
Erstellt: Nguyen Ursprung: Blatt 1/1	Maß Blechabwicklung: 110,0 mm x 74,8 mm	Zeichnungsnummer: 293668	Dokumentennummer: c448616



6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1



B


Gewindestift reindrehen

B




411

408




A










C

C



-	ERSTFREIGABE	18.07.2022	Nguyen								
Rev.	Änderungen	Datum	Name								
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind											
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße											
Winkelmaße in mm / Grad											
ISO 5817 Nahtgüte C											
Längenmaße in mm											
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400	400 - 2000	2000 - 6000	Schenkellänge mm	0 - 10	10 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5	+/- 0,7	+/- 1	Toleranz mm	+/- 0,1	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 1	+/- 1,5
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				Toleranz Grad	+/- 0,573	+/- 0,095	+/- 0,072	+/- 0,057	+/- 0,043		
Gewicht: 3,4 kg				Artikelbezeichnung:							
Laserzeit: min				Neocube Boden Keramik kpl.							
Maß Blechabwicklung:				411x408x55,5mm							
Metallbau											
Schweißklasse	Erstellt: Nguyen	Art.-/Zng.- Kundennummer:	Zeichnungsnummer:	.	Zeichnungsnummer:	293781	Dokumentennummer:	c448876			
-	Ursprung: Blatt 1/1										

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1



B	Pos 10 Ausschnitt vergrößert	21.04.2023	Nguyen								
A											
-	ERSTFREIGABE	18.07.2022	Nguyen								
Rev. Änderungen Datum Name											
Bitte beachten Sie, dass alle Maßangaben auf der Zeichnung Rohmaße ohne Farbauftrag sind											
Maßtoleranzen für nicht tolerierte Maße											
Längenmaße in mm											
Nennmaß	0,5 - 3	3 - 6	6 - 400	400 - 2000	2000 - 6000	Schenkellänge mm	0 - 10	10 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000
Toleranz	+/- 0,1	+/- 0,3	+/- 0,5	+/- 0,7	+/- 1	Toleranz mm	+/- 0,1	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 1	+/- 1,5
						Toleranz Grad	+/- 0,573	+/- 0,095	+/- 0,072	+/- 0,057	+/- 0,043
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.											
Gewicht: 2,1 kg											
Laserzeit: min											
Maß Blechabwicklung:											
- x -											
Schweißklasse											
Erstellt: Nguyen											
Ursprung:											
Blatt 1/1											
Art.-/Zng.- Kundenummer:											
Zeichnungsnummer: 293793											
Dokumentennummer: c448898											

KOLLINGER
Metallbau

Rahmen oben Keramik
374x365x82mm